



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 117942/2020
Č. spisu: OŽP/VOD/114620/20/St
Počet listů/stran: 3/6

Vyřizuje: Ing. Markéta Horáčková Strnadová
Telefon: 466 859 215
E-mail: marketa.strnadova@mmp.cz



S00BX01N9700

Datum: 26.11.2020

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád: **INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959, zastoupen na základě plné moci firmou GeoEko s.r.o., Fáblovka 553, 533 52 Pardubice II – Polabiny, IČ: 01828398**

Výroková část

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon), jako místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona posoudil žádost, kterou dne 18.11.2020 podala společnost

INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959, zastoupen na základě plné moci firmou GeoEko s.r.o., Fáblovka 553, 533 52 Pardubice II – Polabiny, IČ: 01828398

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

podle ust. § 8, odst. 1, písm. b) bod 3 vodního zákona a podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona, pro akci

v y d á v á p o v o l e n í k n a k l á d á n í s p o d z e m n í m i v o d a m i

spočívající v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a k jinému nakládání s nimi (dále jen "nakládání s vodami") pro akci:

„Čerpání za účelem snižování podzemních vod při stavbě kanalizace Kostěnice“,

v místě:

Název obce	Kostěnice
Název katastrálního území	Kostěnice, Dašice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	k.ú. Kostěnice 621/28, 621/29, 621/9, 621/32, 553/29, 553/43, 553/46, 553/48, 553/51, 553/54, 553/57, 553/1, 553/19, 553/37, 553/40, 553/41, 553/42, 553/44, 553/45, 553/47,

Číslo hydrologického pořadí	553/49, 553/50, 553/52, 553/53, 553/55, 553/56, 553/58, 553/99, 644/13, 644/25, 644/28, 553/85, 580/26, 580/1, 553/33, 621/23, 553/25, 553/69, 553/3, 580/12, 553/16, 553/17, 553/18, 553/38, 553/39, 22/4, 519/12, 519/46, 519/20, 621/3
Hydrogeologický rajon	St.p.č. 42/1, 128
Původ (odebírané) vody	k.ú. Dašice 2167/2
Další výše neuvedené	1-03-02-073 Kostěnický potok
	1130 Kvartérní sedimenty Chrudimky a Loučné podzemní voda neurčeného původu
	čerpání za účelem snižování hladiny podzemních vod, místa čerpání – max 3 úseky současně

Údaje o povoleném množství odběru

Průměrné povolené množství pro 1 místo	4,75 l/s
Maximální povolené množství pro 1 místo	30 l/s
Maximální měsíční povolené množství	13 000 m ³ /měsíc
Roční povolené množství	150 tis. m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami	do 15.12.2021

Údaje o místě předmětu rozhodnutí – jiné nakládání s podzemními vodami (vypouštění do vodního toku):

Název obce	Kostěnice
Název katastrálního území	Kostěnice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	553/25, 115/35, 115/13, 115/17
Vodní tok	Kostěnický potok
Číslo hydrologického pořadí	1-03-02-073
Hydrogeologický rajon	1130 Kvartérní sedimenty Chrudimky a Loučné

Čerpané vody budou vypouštěny do kanalizace obce, která je zaústěna ve čtyřech místech do Kostěnického potoka (ČHP 1-03-02-073). Tato místa se nacházejí:

Místo vypouštění č. 1	p. p. č. 553/25, k. ú. Kostěnice	X: 1 064 926, Y: 638 406	ř. k. 3,842 km
Místo vypouštění č. 2	p. p. č. 115/35, k. ú. Kostěnice	X: 1 065 192, Y: 638 632	ř. k. 3,486 km
Místo vypouštění č. 3	p. p. č. 115/13, k. ú. Kostěnice	X: 1 064 982, Y: 638 465	ř. k. 3,205 km
Místo vypouštění č. 4	p. p. č. 115/17, k. ú. Kostěnice	X: 1 064 927, Y: 638 405	ř. k. 3,095 km

Popis:

- Z důvodu stavebních činností v rámci akce "Kanalizace Kostěnice" bude nutné snižovat hladinu podzemní vody za účelem provedení stavebních prací dle schválené projektové dokumentace. Voda bude čerpána přímo ze stavební jámy a bude vypouštěna do obecní kanalizace, která je zaústěna na čtyřech místech do Kostěnického potoka. Podzemní voda nebude žádným způsobem využívána a nebude měněna její kvalita, bude zamezeno zhoršení její jakosti.

- Společnost INSTAV Hlinsko a.s. bude postupně provádět výkopové práce, a to vždy v délce cca 15 – 20 m, s následnou pokládkou potrubí a zpětného zasypání výkopu. Ve větší části obce bude kanalizační potrubí položeno pod hladinou podzemní vody, bude muset být v průběhu stavebních prací prováděno čerpání podzemní vody za účelem dočasného snížení hladiny podzemní vody o 2 – 3 m. Na základě geologického průzkumu v roce 2017 a provedené čerpací zkoušky, bude dosaženo snížení hladiny podzemní vody o 1,5 m za dva dny čerpání při množství čerpané vody ve výši 5 l/s. V jednom 20 m výkopu budou muset být dvě čerpadla o uvedeném výkonu. Snížení hladiny o více jak 1,5 m bude trvat jeden až dva týdny. Pro urychlení prací budou takto najednou prováděny dva až tři úseky.

- Čerpání podzemních vod bude současně probíhat na několika místech, max. ve třech úsecích. Zvolená místa jsou stanovena s ohledem na provedený hydrologický průzkum.

- U vypouštění podzemní vody do vod povrchových, bude pověřenými zaměstnanci sledována jakost vypouštěných vod a to zejména její zakalení a celkové znečištění, kdy vody z výkopu budou vypouštěny jedině za podmínky, že voda nebude nikterak znečištěna ani zakalena. Vzhledem však k předpokládané výši přítoků do výkopů ani neočekáváme znečištění čerpané vody.

Pro povolení k nakládání s vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto povinnosti a podmínky:

1. Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v místě stavby po dobu realizace stavby bude prováděno v souladu s hydrogeologickým posouzením firmy AQUA PLUS, s. r. o. a technickou zprávou zpracovanou firmou GeoEko s.r.o., Fáblovka 553, 533 52 Pardubice II – Polabiny, IČ: 01828398, kterou zpracoval Ing. Marek Čáslavský v říjnu 2020.
2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, vydaného dne 11.11.2020, č.j. PLa/2020/047008.
 - Odebíráno bude pouze nezbytně nutné množství podzemní vody, které se bude rovnat přítokům do odvodňovacího systému.
 - Je třeba co nejvíce eliminovat negativní ovlivnění okolních odběrů, vodních a na vodu vázaných ekosystémů a zejména odběrů sloužících pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
 - Upozorňujeme na skutečnost, že toto významné snižování hladiny podzemní vody může vést k dočasnému snížení hladiny podzemní vody v případných okolních studních, na což je třeba nutno upozornit jejich majitele.
3. Vlastník a provozovatel dešťové kanalizace v obci Kostěnice – Obec Kostěnice, souhlasí s vypouštěním podzemních vod čerpaných při realizaci investičního záměru „kanalizace Kostěnice“ do kanalizační stoky v obci. Souhlas byl vydán 24.08.2020.
4. V případě dlouhodobého sucha a poklesu hladiny podzemních vod budou respektovány nařízení a vyhlášky vodoprávního úřadu a úřadu obce.
5. Ve smyslu § 29 odst. 2 vodního zákona nesmí stavebním odvodňováním dojít k omezení vydatnosti stávajících vodních zdrojů (domovních studní) v zájmové oblasti. Pokud by ovlivnění povoleného odběru bylo prokázáno je oprávněný povinen sjednat náhradu.
6. Pokud nebudou moci vlastníci dotčených studní v důsledku poklesu vody své studny používat určenému účelu, zajistí oprávněný okamžitě náhradní zdroj vody. O tom bude oprávněný neprodleně informovat vodoprávní úřad.
7. S ohledem na minimalizaci negativních jevů souvisejících se snižováním hladiny v blízkosti staveb nebudou odvodňovány dlouhé úseky výkopů, ale budou rozděleny na menší části (po 6 – 10 m).
8. Před zahájením stavebních prací budou změřeny hladiny vody ve studnách, popř. dalších objektech pro jímání a monitorování podzemní vody (nejen v dosahu snížení hladiny, ale i mimo stavbu pro vyloučení vlivu kolísání hladiny z důvodu klimatických poměrů) a budou zdokumentovány stavy konstrukcí přilehlých budov. O měření bude sepsán zápis podepsaný odpovědnou osobou oprávněného a vlastníkem studny, který obdrží oprávněný a vlastník studny.
9. Liniové odvodňovací prvky ve dně výkopu (drenážní trubky, drenážní podsypy) budou zaslepeny, popř. přerušeny vrstvou těsnící zeminy tak, aby nedocházelo k trvalému snižování hladiny a odtoku podzemní vody po ukončení stavby.
10. Na stavbě bude veden deník, do něhož bude zaznamenávána doba čerpání a množství čerpané vody.
11. Nakládání s podzemními vodami se povoluje do: **od nabytí právní moci rozhodnutí do 15.12.2021.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):
INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959, zastoupen na základě plné moci firmou
GeoEko s.r.o., Fáblovka 553, 533 52 Pardubice II – Polabiny.

Odůvodnění:

Dne 18.11.2020 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a jiné nakládání s podzemními vodami, spolu se stanoviskem Povodí Labe, státní podnik ze dne 11.11.2020 a se souhlasem obce Kostěnice jakožto vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace v obci Kostěnice ze dne 24.08.2020. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad v řízení prozkoumal, zda navrhovaná žádost nebude v rozporu s obecnými zájmy a vodohospodářskými zájmy, posoudil dokladovou část. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 2 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 upustil od ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení.

Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrsko – geologického průzkumu pro kanalizaci v obci Kostěnice, zakázkové číslo 022-12-17, datum vyhotovení 03/2017, vypracoval RNDr. Zdeněk Šafránek, osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie č. 1674/2003. Závěrečná zpráva o výsledcích předčasně ukončeného čerpacího pokusu pro ověření možnosti snížit hladinu podz. vody při výstavbě kanalizace v obci Kostěnice, zakázkové číslo 022-39-17, datum vyhotovení 05/2017 vypracoval RNDr. Zdeněk Šafránek, osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie č. 1674/2003. Technická zpráva k čerpání podzemních vod do vod povrchových za účelem snížení hladiny podzemní vody pro potřeby stavebních prací při budování kanalizace v obci Kostěnice, zn. CAS/185, datum vyhotovení 10/2020, vypracoval Ing. Marek Čáslavský, PhD., osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a sanační geologii č. 2076/2008.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, vydané dne 11.11.2020, č.j. PLa/2020/047008.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Podle § 115 odst. 11 vodního zákona vodoprávní úřad rozhodl bezodkladně, podmínky účastníků řízení byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Na základě výsledku vodoprávního řízení vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 115 vodního zákona):

Dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

Rozhodnutí neobsahuje odůvodnění, ve smyslu ust. § 68 odst. 4 zákona 500/2004 Sb., správní řád, neboť správní orgán vyhověl všem účastníkům řízení v plném rozsahu.

Upozorňujeme, že na základě § 109 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, může vodoprávní úřad, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody, upravit bez náhrady na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s vodami, popřípadě toto nakládání omezit nebo i zakázat. Toto opatření provede po projednání s dotčenými subjekty, pokud to mimořádná situace nevyklučuje.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst. 1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Ing. Miroslav Míča

vedoucí odboru

Otto Sigmund

v zastoupení

„otisk úředního razítka“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. **Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým** (jen obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto rozhodnutí po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne.....

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:

Magistrát města Pardubic

Obecní úřad Kostěnice

Účastníci řízení ve věci nakládání s podzemními vodami dle § 8 zák. č. 254/2001 sb. (vodní zákon) v platném znění

Účastníci řízení dle § 27, odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád):

1. INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, doručuje se: GeoEko s.r.o., Fáblovka 553, 533 52 Pardubice II – Polabiny - zmocněnec

Účastníci řízení dle § 27, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád):

2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení dle § 27, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) (veřejnou vyhláškou):

Účastníci řízení jsou vymezeni ustanovením § 144 správního řádu a dále jsou účastníci vymezeni zvláštním předpisem.

3. Vlastníci pozemků k.ú. Kostěnice: p.p.č. 621/28, 621/29, 621/9, 621/32, 553/29, 553/43, 553/46, 553/48, 553/51, 553/54, 553/57, 553/1, 553/19, 553/37, 553/40, 553/41, 553/42, 553/44, 553/45, 553/47, 553/49, 553/50, 553/52, 553/53, 553/55, 553/56, 553/58, 553/99, 644/13, 644/25, 644/28, 553/85, 580/26, 580/1, 553/33, 621/23, 553/25, 553/69, 553/3, 580/12, 553/16, 553/17, 553/18, 553/38, 553/39, 22/4, 519/12, 519/46, 519/20, 621/3
St.p.č. 42/1, 128
k.ú. Dašice 2167/2

Dotčené orgány:

4. Obecní úřad Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice